

Wuxal® Suspension Mg

Engrais liquide à base de magnésium pour la fumure foliaire

- Prévient et corrige les carences magnésiennes
- Action rapide directe sur feuilles et fruits
- Stimule la croissance, améliore la qualité

Matière active 180 g MgO (oxyde de magnésium soluble dans l'eau), 65 g S, 54 g N azote total (48 g azote nitrique, 3 g azote ammoniacale, 3 g azote organique oxyde de d'acides aminés), 15 g Mn, 10,5 g Zn, 4,5 g B. Manganèse et zinc comme chélates EDTA.

Formulation Suspension concentrée (SC)

Efficacité Wuxal Suspension Mg est une solution nutritive concentrée destinées à éviter ou corriger les carences nutritives des cultures. Ces produits apportent des éléments nutritifs, spécialement du bore, du calcium, du manganèse, du magnésium et d'autres micro-éléments directement là où ils font défaut, dans les feuilles et les fruits en développement. Ces éléments sont rapidement absorbés et directement assimilables par la plante, même dans des conditions défavorables (humidité, froid, sec). La fumure foliaire est tout particulièrement indiquée là où l'assimilation par les racines est rendue difficile à cause d'un excès d'humidité (asphyxie des racines), du froid, du sec, d'un pH défavorable ou du blocage d'un élément. Ainsi la fumure foliaire avec Wuxal Suspension Mg est un complément à la fumure de base Pour éviter ou corriger une carence d'une manière efficace, les traitements avec Wuxal Suspension Mg doivent être répétés à intervalles de 2-3 semaines durant la période critique.

Emploi Des traitements répétés avec Wuxal Suspension Mg préviennent les carences et contribuent à assurer le rendement. La fumure foliaire permet l'absorption particulièrement rapide des éléments fertilisants même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (sécheresse, humidité).

Gazon et plantes ornementales

3-5 l/ha* pour un développement d'une verte chlorophylle foncé du gazon avec les traitements réguliers ou 2 à 3 traitements contre la carence de magnésium latente ou aigue en culture des plantes ornementales. Ne pas appliquer dans la fleur.

Arboriculture

3-5 l/ha* contre des troubles physiologiques provoquées par une carence en magnésium (chloroses et nécroses foliaires, chute prématurée des feuilles à partir de la base des tiges). Wuxal Suspension Mg doit être appliqué au minimum 3 fois en mélange avec des traitements post-floraux, spécialement sur les variétés sensibles comme par exemple Idared.

Wuxal[®] Suspension Mg

(Emploi)	<p>Viticulture</p> <p>5 l/ha* contre les carences magnésiennes ajouter Wuxal Suspension Mg 2 à 3 fois aux traitements réguliers jusqu'à fin juillet. Ne pas appliquer dans la fleur. Contre le dessèchement des rafles traiter 2 fois la zone des grappes; effectuer le premier traitement à la véraison (début à mi-août), le deuxième traitement 2 semaines plus tard.</p> <p>Grandes cultures</p> <p>3–5 l/ha* Céréales: jusqu'à la floraison (stade DC 59). Pommes de terre: dès la fermeture des rangs; répéter 3 à 5 fois (en combinaison avec les premiers traitements anti-mildiou). Maïs: au stade de 4 à 6 feuilles; répéter au stade de 8 à 10 feuilles. Betteraves, tabac: dès que les premières symptômes de carence sont visibles.</p> <p>Cultures maraîchères</p> <p>3–5 l/ha* Dès que les premières symptômes de carence sont visibles. Répéter le traitement 2 à 3 fois.</p> <p>* dose par traitement</p>
À observer	<p>Pour obtenir la meilleure activité, traiter durant les premières heures du matin ou en fin de journée ou par temps couvert. Ne pas appliquer dans la fleur.</p> <p>Eviter un stockage prolongé à des températures inférieures à +6 °C et supérieures à +40 °C. Un stockage à des températures inférieures peut entraîner une cristallisation et une coloration du produit. Les cristaux se dissolvent lorsque le produit est dilué et brassé dans la cuve du pulvérisateur. La qualité du produit n'en est pas altérée.</p>
Préparation de la bouille	<p>Bien agiter avant d'ouvrir le bidon puis faire passer le produit à travers le tamis avec l'eau durant le remplissage de la cuve, le brasseur en marche. Si la cuve n'est pas pourvue d'un tamis, délayer d'abord le produit dans un bidon; bien brasser avant tout prélèvement.</p>
Miscibilité	<p>Wuxal Suspension Mg est miscible avec les fongicides de la ligne Maag, sauf Delan 500 SC, Delan WG, Slick et Malvin WG.</p>
Propriétés	<p>Respecter les mesures de précaution indiquées sur l'emballage.</p>
Emballages	<p>10 l</p>
Marque	<p>® = Marque enregistrée de Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG</p>
Version	<p>56333/0318</p>